






Księga identyfikacji wizualnej Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego



Elementy identyfikacji wizualnej

Księga opisuje system identyfikacji wizualnej **Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego** stosowany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz wizerunkowych.

1.

**Nazwa Instytutu
Energetyki -
Państwowego Instytutu
Badawczego**

NAZWA INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

PRAWIDŁOWY ZAPIS

Pełna i prawidłowa nazwa Instytutu wykorzystywana zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej brzmi **Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy** w skrócie **IEN-PIB**, zapisywane bez spacji przy myślniku. Wszelkie inne formy skrótowe są niepoprawne.

Dopuszcza się wykorzystanie jednej wersji językowej nazwy Instytutu - w języku angielskim, która brzmi **Institute of Power Engineering - National Research Institute**, w skrócie **IPE-NRI**.

W przypadku konieczności zapisu pełnej nazwy Instytutu w dwóch liniach, przerwa powinna znaleźć się przed myślnikiem:

Instytut Energetyki
- Państwowy Instytut Badawczy.

Myślnik jest obowiązkowy i nie może zostać pominięty.



**Instytut
Energetyki**



2.

Znak podstawowy

ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

WERSJA PODSTAWOWA

Znakiem podstawowym Instytutu Energetyki jest znak składający się z symbolu graficznego koła ze skrótem literniczym „ien” pisanym małymi literami oraz logotypu w wersji z pełną nazwą **Instytut Energetyki**.

Znak podstawowy jest wykorzystywany we wszystkich materiałach związanych z działalnością Instytutu jako znak główny.

Instytut używa logotypu w języku polskim zgodnie z księgą systemu identyfikacji wizualnej Instytutu – składający się z sygnetu (w kształcie koła i literami „ien” w środku) oraz napisu „Instytut Energetyki”. Obowiązuje **tylko polska wersja logotypu**, także w dokumentach w języku innym niż polski.

Oddziały Instytutu również używają powyższego logotypu. Nazwa oddziału **nie jest wpisana w znak**. Nie dopuszcza się samodzielnej modyfikacji logotypu.



**Instytut
Energetyki**

ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

WERSJA PODSTAWOWA WRAZ Z NAZWĄ ODDZIAŁU

Dopuszcza się możliwość dopisania do znaku nazwy Oddziału Instytutu Energetyki - Państwowego Instytutu Badawczego. Nazwa powinna być w odległości mniejszego pola ochronnego (szerokość litery *n*) oraz zapisana wielkimi literami tak jak na poniższym przykładzie. Schemat konstrukcji znaku z nazwą Oddziału znajduje się na stronie nr 21.



ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WERSJA PODSTAWOWA



**Instytut
Energetyki**

ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WERSJA PODSTAWOWA - NA JASNYM TLE



ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WERSJA PODSTAWOWA - NA CIEMNYM TLE



ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WERSJA PODSTAWOWA - WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



Wersję podstawową znaku można stosować w kilku wariantach kolorystycznych: kolorowym (niebieski z czarnym, niebieskim) i kolorowym w kontrze (na czarnym tle), czarnym oraz białym.



ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WERSJA OZDOBNA

Wersję ozdobną znaku można stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jest to wersja jedynie uzupełniająca. Może być zamieszczana na eleganckich materiałach promocyjnych, drukach jubileuszowych, dyplomach, ozdobnych zaproszeniach, wyłącznie w formie druku, złotym kolorem specjalnym typu PANTONE lub tłoczeniem na gorąco złotą folią (hot stamping). Znak w wersji ozdobnej występuje w dwóch wariantach – do zastosowania na jasnym i ciemnym tle.



ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ZASTOSOWANIE W MATERIAŁACH ZEWNĘTRZNYCH

Znak stosowany poza identyfikacją Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego, we wszystkich materiałach zewnętrznych – artykułach prasowych, stopkach sponsorskich, komunikatach medialnych występuje tylko w wersji poziomej z pełną nazwą. Stosowany jest wyłącznie w pełnej wersji (symbol ze skrótem „**ien**” z pełną nazwą **Instytut Energetyki**).





3.

**Symbol
znaku**

SYMBOL ZNAKU INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

WERSJA PODSTAWOWA

Symbol graficzny koła ze skrótem „ien” znaku Instytutu Energetyki jest integralną częścią znaku podstawowego.

Odseparowany od logotypu nie stanowi podstawowej wersji znaku, ale dedykowany jest do zastosowań dodatkowych - jedynie w przypadku kiedy znak podstawowy lub pełna nazwa Instytutu zostały już użyte, a także na

materiałach promocyjnych takich jak gadżety – torby, kubki, czapki, ołówki, ect. oraz w komunikacji wewnętrznej i na tabliczkach znamionowych. Może być również multiplikowany i tworzyć graficzną tapetę.

Symbol jest rozpoznawalnym elementem budującym wizualną tożsamość Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego.



SYMBOL ZNAKU INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WERSJA PODSTAWOWA




SYMBOL ZNAKU INSTYTUTU ENERGETYKI
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WERSJA PODSTAWOWA - NA JASNYM TLE




SYMBOL ZNAKU INSTYTUTU ENERGETYKI
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WERSJA PODSTAWOWA - NA CIEMNYM TLE



SYMBOL ZNAKU INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WERSJA DEKORACYJNEGO MOTYWU - UKŁAD NR 1



SYMBOL ZNAKU INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WERSJA DEKORACYJNEGO MOTYWU - UKŁAD NR 2






4.

Konstrukcja znaku

KONSTRUKCJA ZNAKU PODSTAWOWEGO

ELEMENTY SKŁADOWE


Krój pisma zastosowany w znaku
Instytutu Energetyki - Państwowego
Instytutu Badawczego to Gilroy Bold.



KONSTRUKCJA ZNAKU Z WPISANĄ NAZWĄ ODDZIAŁU

ELEMENTY SKŁADOWE

Krój pisma zastosowany w znaku Instytutu Energetyki - Państwowego Instytutu Badawczego to Gilroy Bold. Krój pisma zastosowany w nazwie oddziału to Gilroy Regular.




5.

Pole ochronne znaku

Pole ochronne znaku to minimalny obszar wokół znaku, w obrębie którego nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa. W obrębie pola ochronnego nie powinien przebiegać również brzeg np. plakatu, baneru czy strony.

POLE OCHRONNE ZNAKU PODSTAWOWEGO ZASADY WYTYCZANIA



szerokość skrótu literowego symbolu znaku „ien”



szerokość litery n symbolu znaku „ien”

Pole ochronne wokół znaku graficznego jest wytyczone przez dodanie szerokości skrótu literowego „ien”, który jest częścią symbolu znaku.

W drodze wyjątku pole ochronne wokół znaku graficznego może być pomniejszone na szerokość litery n symbolu znaku.



6.

**Wielkości
minimalne
znaku**

WIELKOŚCI MINIMALNE ZNAKU

Elementem, w którym najczęściej wykorzystuje się minimalną wielkość znaku są tabliczki znamionowe.

W DRUKU

34 mm



NA EKRANIE

98 px



WIELKOŚCI MINIMALNE ZNAKU Z NAZWĄ ODDZIAŁU

W DRUKU

34 mm



NA EKRANIE

98 px





7.

**Typografia Instytutu
Energetyki - Państwowego
Instytutu Badawczego**

TYPOGRAFIA INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

GILROY

Krojem pisma Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego jest **Gilroy**. Jest on wykorzystany nie tylko w znaku graficznym ale również w materiałach informacyjnych i promocyjnych Instytutu. Rodzina Gilroy ma szeroki zestaw odmian.

Spośród krojów dostępnych cyfrowo najbardziej odpowiednim zamiennikiem systemowym jest **Roboto** do pobrania za darmo na Google Fonts lub **Arial**.

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Extra Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



8.


**Kolorystyka Instytutu
Energetyki - Państwowego
Instytutu Badawczego**

KOLORYSTYKA INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO


PALETA PODSTAWOWA



RGB 0 / 0 / 255
CMYK 93 / 75 / 0 / 0
HEX #0000ff







RGB 255 / 255 / 255
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
HEX #ffffff



RGB 0 / 0 / 0
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
HEX #000000

KOLORYSTYKA INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO


PALETA UZUPEŁNIAJĄCA

			
RGB CMYK HEX	RGB CMYK HEX	RGB CMYK HEX	RGB CMYK HEX
0 / 102 / 255 81 / 61 / 0 / 0 #0066ff	153 / 187 / 255 35 / 20 / 0 / 0 #9dbbff	204 / 221 / 255 17 / 8 / 0 / 0 #ccddff	225 / 228 / 236 10 / 7 / 3 / 0 #e1e4ec

KOLORYSTYKA INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

PALETA SZAROŚCI

Paleta szarości może być jedynie stosowana w momencie gdy wymogi techniczne drukarskie nie pozwalają na wykorzystanie pełnej gamy kolorów dedykowanej identyfikacji Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego. Nie można jej stosować na ekranie (RGB), w druku CMYK jedynie gdy druk ograniczony jest do jednego koloru w obrębie czerni.



KOLORYSTYKA INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

KOLOR OZDOBNY - ŻŁOTY I NIEBIESKI

Kolor złoty stosowany jest tylko w drukach ozdobnych np. jubileuszowych – jako złoty PANTONE lub złota folia tłoczona na gorąco (hot stamping). Kolor metaliczny niebieski może być stosowany tylko w drukach ozdobnych i jedynie w technice hot stampingu. Obu kolorów metalicznych nie można stosować na ekranie (RGB) i w druku CMYK.

RGB - / - / -
CMYK - / - / - / -
HEX #84774e
PANTONE 871 C / U

FOLIA TŁOCZONA NA GORĄCO (HOT STAMPING)




KOLORYSTYKA INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
KOLOR OZDOBNY - ŻŁOTY I NIEBIESKI - PRZYKŁADY



KOLORYSTYKA INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

PRZYKŁADY STOSOWANIA ZNAKU W ZALEŻNOŚCI OD KOLORU I NASYCENIA TŁA / APLI KOLORYSTYCZNEJ





**Przykłady zastosowania
znaku podstawowego
oraz symbolu**

ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ZASTOSOWANIE W MATERIAŁACH ZEWNĘTRZNYCH

Znak stosowany poza identyfikacją Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego, we wszystkich materiałach zewnętrznych – artykułach prasowych, stopkach sponsorskich, komunikatach medialnych występuje tylko w wersji z pełną nazwą (symbol ze skrótem „ien” z pełną nazwą Instytut Energetyki). W przypadku stoisk targowych istnieje możliwość wykorzystania również samego symbolu znaku, pod warunkiem, że na stoisku znajduje się również znak podstawowy (z pełną nazwą Instytut Energetyki).



WIDOK ZNAKU NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUTU ENERGETYKI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO



- Instytut ▾
- Usługi ▾
- Baza wiedzy ▾
- Nasze lokalizacje
- Kontakt



ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

WIDOK SZABLONU PREZENTACJI

Instytut Energetyki
– Państwowy Instytut Badawczy

Tytuł prezentacji

Imię i nazwisko prelegenta
Data
Nazwa wydarzenia (jeśli wymagana)

The logo consists of the lowercase letters 'ien' in a white sans-serif font, enclosed within a white circle. To the right of the circle, the words 'Instytut Energetyki' are written in a white sans-serif font, stacked vertically.

Instytut Energetyki

Tytuł sekcji

Podtytuł slajdu

The logo consists of the lowercase letters 'ien' in a white sans-serif font, enclosed within a white circle. To the right of the circle, the words 'Instytut Energetyki' are written in a white sans-serif font, stacked vertically.

Instytut Energetyki

Tytuł slajdu

Treść slajdu

The logo consists of the lowercase letters 'ien' in a white sans-serif font, enclosed within a white circle. To the right of the circle, the words 'Instytut Energetyki' are written in a white sans-serif font, stacked vertically.

Instytut Energetyki

The logo consists of the lowercase letters 'ien' in a white sans-serif font, enclosed within a white circle. To the right of the circle, the words 'Instytut Energetyki' are written in a white sans-serif font, stacked vertically.

Instytut Energetyki

www.ien.com.pl

ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ZASTOSOWANIE W MATERIAŁACH WEWNĘTRZNYCH - WZÓR PAPIERU FIRMOWEGO

Na papierze firmowym należy wykorzystywać znak podstawowy Instytutu Energetyki (symbol ze skrótem „ien” z pełną nazwą Instytut Energetyki). Obowiązują trzy wersje papieru firmowego: dwie w języku polskim oraz jedna w języku angielskim.



Warszawa, 27 lipca 2023 r.

Nazwa adresata
ul. Nazwa ulicy
00-000 Miejscowość

D/W

Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Młoczyńska 8, 01-330 Warszawa | Tel. 22 343 12 00
www.ien.com.pl

NIP: 000-000-000
REGON: 000000000
KRS: 000000000



Warszawa, 28 lipca 2023 r.

Nazwa adresata
ul. Nazwa ulicy
00-000 Miejscowość

D/W

JEDNOSTKA
CENTRALNA
Instytut Energetyki
ul. Młoczyńska 8
01-330 Warszawa
tel. 22 343 12 00

Instytut Energetyki
ul. Młoczyńska 8
01-330 Warszawa
tel. 22 343 12 00

Instytut Energetyki
ul. Młoczyńska 8
01-330 Warszawa
tel. 22 343 12 00

Instytut Energetyki
ul. Młoczyńska 8
01-330 Warszawa
tel. 22 343 12 00

Instytut Energetyki
ul. Młoczyńska 8
01-330 Warszawa
tel. 22 343 12 00

Instytut Energetyki
ul. Młoczyńska 8
01-330 Warszawa
tel. 22 343 12 00

Instytut Energetyki
ul. Młoczyńska 8
01-330 Warszawa
tel. 22 343 12 00

Instytut Energetyki
ul. Młoczyńska 8
01-330 Warszawa
tel. 22 343 12 00

Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Młoczyńska 8, 01-330 Warszawa | Tel. 22 343 12 00
www.ien.com.pl

NIP: 000-000-000
REGON: 000000000
KRS: 000000000



Warsaw, 10 January 2024

Nazwa adresata
ul. Nazwa ulicy
00-000 Miejscowość

D/W

Institute of Power Engineering – National Research Institute
8 Młoczyńska, 01-330 Warsaw, Poland | Phone +48 22 343 12 00
www.ien.com.pl/en

NIP No: 000-000-000
REGON: 000000000
KRS: 000000000

ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ZASTOSOWANIE W MATERIAŁACH WEWNĘTRZNYCH - WZÓR WIZYTÓWKI

We wzorze wizytówki wykorzystywane są zarówno znak podstawowy, jak i symbol znaku. Wizytówka jest dwustronna – osobna wersja w języku polskim i osobna w języku angielskim. Wizytówki zawierają kod QR, który przekierowuje na dedykowaną stronę Zakładu, Pionu lub Oddziału, z którego wywodzi się jej właściciel.



Imię i nazwisko

Nazwa stanowiska zapisana w jednej lub dwóch liniijkach

+48 000 000 000
imie.nazwisko@ien.com.pl



Instytut Energetyki
- Państwowy Instytut Badawczy
Nazwa Zakładu zapisana
w jednej do trzech
linijkach
ul. XXX
00-000 Miasto
www.ien.com.pl
NIP: 525 00 08 761

ZNAK INSTYTUTU ENERGETYKI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ZASTOSOWANIE W MATERIAŁACH WEWNĘTRZNYCH

Znak stosowany w materiałach promocyjnych typu gadżety może być wykorzystywany z pełną wersją znaku jak i z samym symbolem.



10. Przykłady nieprawidłowego zastosowania znaku

CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ ZE ZNAKIEM INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO?

NIEPROPORCJONALNE
SKALOWANIE ZNAKU



UMIESZCZANIE TEKSTU W POLU
OCHRONNYM ZNAKU

Ibus ratibus dici dolupta commos mil iscit
vel ipsapiciatur alibers periassequo.



ZMIANA KROJU CZCIONKI



STOSOWANIE ZNAKU W KOLORZE
SPOZA IDENTYFIKACJI



STOSOWANIE ZNAKU NA NIEJEDNORODNYCH
TŁACH, KTÓRE POWODUJĄ, ŻE ZNAK JEST
NIECZYTELNY




CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ Z SYMBOLEM ZNAKU INSTYTUTU ENERGETYKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO?

WYKORZYSTYWANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO
UŻYCIA ZNAKU PODSTAWOWEGO LUB
PEŁNEJ NAZWY INSTYTUTU



NIEPROPORCJONALNE
SKALOWANIE ZNAKU



UMIESZCZANIE TEKSTU W POLU
OCHRONNYM ZNAKU


Ibus ratibus dici dolupta commos mil iscit
vel ipsapiciatur alibers periassequo.



STOSOWANIE ZNAKU W KOLORZE
SPOZA IDENTYFIKACJI



STOSOWANIE ZNAKU NA NIEJEDNORODNYCH
TŁACH, KTÓRE POWODUJĄ, ŻE ZNAK JEST
NIECZYTELNY



**Instytut Energetyki
– Państwowy Instytut Badawczy**

ul. Mory 8
01-330 Warszawa

www.ien.com.pl